

BSD 00, 000, 000 0000

Abstract

00000000 00000000 0000 "00000000 00000000" 0000 000 00000000 00 0000 0000 0000 000000000000'0
0000000 000000000 0000000 0000 0000000000 00000000 00000000 00000000 0000 00 0000000 0000000
000000000000 0000 000000 00000000 00.0% 00000000000 00000000 0000 00 0000000000 00 00.0% 00000000000 00000000
00 BSD 00000000 00000000 00000000000; 0000000000 00000000 000000000000000000 0000000, 00000, [Yahoo!](#) BSD 00000000
00000000 0000 000000 00000000 0000000000 FTP 00000000 [ftp.cdrom.com](#) BSD 00000000 0000 0000000000 000000 0.0
000000000 0000 0000 0000000 0000 00000000 BSD'0 000000 00 00000000 0000, 0000 0000 00000000 0000 BSD 0000
0000000000 0000000 00000 000000000

BSD'0 000000000 0000000 000000 00 0000 000000 0000 ? 00 000000000 0000 00000 0000 00000 0000000000000000 00 000000
000000000000

00 000000000 BSD 0 00000000000 00 0000000000000000 000000 00000000 0000 00000

Table of Contents

| | |
|--|---|
| 1. BSD 00 ? | 1 |
| 2. 000 0000000!!! 0000 0000 00 ? | 2 |
| 3. BSD 000 000000000 00 ? | 3 |
| 4. BSD 0000 0000000000 | 3 |

1. BSD 00 ?

BSD 0000 00 *Berkley Software Distribution* 0 00000000000 BSD 0000 0000000000000000 0000000000000000,
00000000 0000 000000000 00000000000 0000000 0000 AT&T'0 00000000000 00000000 000000000 0000 0000000
0000 00 000000000 0000 00000000 4.4BSD-Lite 0000 0000000 00 000000000 00000000 0000 0000 0000000 000000000
000000000 000000000 000000000 0000 0000000 00 000000000000000 0000 00000 0000000000 0000000000 00000000 00000000
0000, 0000 000000 0000000000000 00 00000 (GNU) 00000000000 0000000000000000 0000 BSD 000000000 0000000000 00000000
00000000 00 0

BSD 00000000

0000 000000000 0000000000 000000 0000 0 000000 000000 0000 0000 0000000 0000000 000000 0000000000 000000
000000 00000000 000000000000 00000000000 00000

00000000 00000000 00, 00000000000 000000000 00000 00000 000000000000 0000000, 0000000 BSD 00000000000 0000000
00000000 0000 00000 00000000000 000000 0000000000000000 0000 0000000000 000000000000 0000

C 0000000000

0000 00 0000000000 00000000000 API 000000000 0000 000000000

BSD C 000000000000 000000000 0000000000 0000000000 0000, 00000 (GNU) 000000000000 0000 00000 0000

00000000 00000000 00000000

000000000000 000, 0000 00000000, 0000000000, 00000000 00000000 000 0000 000000000 00000000 0000 000000
GNU 000000000 0000, 000 00 000

X WINDOW

000 0000 000000000000 0000000000 00000000 0000000 (GUI)0

00000000 BSD'00 X WINDOW 00000000 000 000 000 XFree86 0000 000000000 000000 0000 000000000000 0000000

2. 000 00000000!!! 0000 0000 00 ?

BSD 00000000 000000000000 000 00000000 000000 000 000000 0000000 000000 AT&T'0 000000000000 00000000
000000000 00000000 000 00 0000 000000 000000 `UNIX System V'0 000000000000 0000000 0000 000000000000, 000000
000 AT&T 000 000000 000000000000 0000 000000000000 00000000 0000000000 000 0000000

000 000000 00 AT&T 00000000 000 000000000000 00000000 000 00000000000 000 0000000 0000 BSD'000 00000000 000 000
000 0000000 00000000000000 AT&T 000000 000000000000 00000000000000000000, 0000000000000000 000000000000
00000000 000000000 000000000 0000000000 000000000 00000000 0000 000000 CSRG 000000 000000000000 000 000000 0000
000 00000000000000 000 00000 00Berkley Software Distribution 00 BSD0

000000 00000000 BSD'00 0000 000000 0000000000 00000000 0000000 0000000 000000 0 00000000 0000000000 00 0000 Defence
Advanced Research Agency (DARPA) 0 0000 CSRG'0 0000 00000000 0000000000 000 00 00000000 0000 CSRG'0 0000
DARPA'0 0000000000 00000000 ARPANET 00000000 0000 00000000 0000000000 0000 00 000000000000 000 0000 00
00000000000 0000000000 00 00000000000 000 0000 0000 TCP/IP0 TCP/IP 000 00000000000 00000000000 00000000
00000000000000 0000 0000 00000000000000 000000000 00000000 00000000 00000000 00 BSD'00 000000000000 00000000 0000000, 00
000 4.2 BSD'0 000; 000 0000 000000 0000

0000 0000 000 0000 0000 00000000000000 0000000000 000 0000 0000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000 00 000
000000000000 000000 00000000000000 0000 0000000000 000000 0000 0000 0000 0000 00000000000000 0000000000
000000000 000000 4.2 BSD'0 000 0000000 000 SunOS 0000 0000 0000 AT&T 000000 000000000000 00000000000000
00000000 0000 0000000 0000, 000 0000 0000000 System III 000 000 00000000 0000 System V 0000000000 0000 000000
System V'0 000 00000000000000 000 000 00, 000 00000000 000000000000 BSD'0 00000000 00000000000000 0000000 00
000000 00000000000000 0000 TCP/IP 00000000, csh 000 000 VI 00000000 BSD 0000 0000 00 0000000000000000 0000000 000
00 Berkeley Extensions0

BSD'0 00000000 0000 AT&T'0 0000000000 000000 000 00000000 000000 000000000000 00000000 000 0000 000000 0000
0000 000 00 CSRG'0 00000000000000 000000 000 000 0000000000 BSD 00000000000000 0000 000000 00000000 0 00000000
00000000 0000 000000 AT&T'0 00000000000000 00000000 000 0000 000000000000 00000000 000 0000000000 000000 0000
0000000000 00, BSD'0 000000 00000000 0000 000000000000 0000000 00000000000000 000 0, 00 0000 NET/2 0000
0000000, 0000000000 0000000000 0000000000 00 0000000 000000000000 0000 Net/2 000 0000000000000000 0000000000
0000000000 0000 00, Net/2'0 00000000 0000 000000 00% 000 000 0000 00000000 CSRG'0 0000 000000 00000000 00
000000000 00 00000000 00000000 0000 000000 000 0000 00 000000 0000 386BSD 0000 0000000 000000 000 000
CSRG'0 0000000000 000000000000 0000 000000 Berkley Software Design Inc 0000 0000 0000000000 000 0000 000
00000000 Net/2'0 000000000000 000 0000000 000 BSD/386 000000 0000 0000000000 00000000000 0000 00000000 000000
000000 00 0000000000 000000000000 000 00000000 000 0000 BSD/OS 000 000

0000000000 0000000000 00000000 386BSD 0000 00000000 0000000000 0000000000 0000 0000 00 0000000000 0000 0000
00 000 000 000 000 NetBSD 0 FreeBSD 0000 000 0000 0000000000 0000000000 000000000000 000000 0000 000000

386BSD'ın geliştirilmesi sırasında geliştirilen diğer işletim sistemleri ise NetBSD, FreeBSD'ın geliştirilmesi sırasında geliştirilen diğer işletim sistemleri ise OpenBSD'dir.

3. BSD 3-Clause License ?

BSD 许可证

1. BSD 0000000000 00000000 0000000000 BSD'0 000000 0000000000 000000 BSD'0 00000000000 00000000 000000 0000000000
2. 000000000000 00000000 0000 0000000000000 00000000000000000000 00000000000000 0000 00, 0000 00 000000000000 000 00000000000000000000 0000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 BSD 000000 0000000 000 0000000 000 0000
3. BSD 00000000000 00000000 0000000000 0000000000000 0000 0000 00000000 000 BSD'00 000 0000 000 00000000000000 0000 0000000000 000000 000000 0000 000000 000 000 0000 0000000000000000 0000 0000000000 00000000 0000 0000 0000000000 000 0000
4. 0000 0000 BSD/386 00 00000000 *BSDi* 00 00000000 AT&T 0000 000000 000000 0000 000000 AT&T 000000 000 00, 000000 000000000000 00000000 BSD/386 0 00000000 000 0000000 0000000 0000 0000 00000000 0000 00000000 000000 0000 AT&T 000000 000000000000 000 0000 0000000 000000 00 0000000 000000 00000000 0000 000 000000 0000 BSD 00000 00000 00000000 0000 0000000 000 00000 00000 00000000 0000000 000000 000000 00000 0 000000 0000000000 00 0000000000 00000 00 00 00 0000000000 0000000000 000000 " 0000 0000000000 "0

最初の BSD は、AT&T の UNIX から派生したもので、BSD とは "the 4.3BSD UNIX operating system" を指す。その後、BSD は "the 4.4BSD operating system" に発展した。

- [illegible]

4. BSD □□□□ □□□□□□□□

[illegible]

4.1. BSD 00 0000 000000000000 ?

00000000 0000 00; **BSD** 0000 0000 00000000 00 00000000000000 00000000 0000 **BSD** 0000000 0 0000000000 00000000
 00000000 000000 00000000000000 000000 00000 00000 000000 00000000000000 00000000000000 0 000000000000 00000000

በጣም በጣም BSD'ዋ በጣም በጣም በጣምበጣም በጣምበጣም በጣም በጣም

4.2. BSD 3-Clause License

[illegible]

000000000000 000000 000000 BSD' 00000000 00000 000 00000 00000000 00000 0000 000000 000 0000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ພວກ ພັດທະນາການ ພວກ ພັດທະນາການ ພວກ ພັດທະນາການ ພວກ ພັດທະນາການ ພວກ **BSD** ພັດທະນາການ ພັດທະນາການ ພັດທະນາການ
 ພັດທະນາການພັດທະນາການ ພັດທະນາ ພັດທະນາ ພັດທະນາການ ພັດທະນາການ ພັດທະນາ ພັດທະນາ ພັດທະນາການພັດທະນາການ ພັດທະນາການ **BSD**
 ພັດທະນາການ ພັດທະນາການພັດທະນາການ ພັດທະນາ

□ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

Core Team

[illegible]

BSD 3-Clause License

- [illegible]

- [illegible]

1. BSD 3-Clause License: BSD 3-Clause License is a permissive license that allows users to use, modify, and distribute the software for any purpose, even commercially, as long as the original source is acknowledged.

- [illegible]

4.3. BSD'□ □□□□□□

[illegible]

BSD 许可证的源代码 可以在 源代码 页面 找到

- [illegible]

- 2000년대 초반부터 2010년대 초반까지 BSD'의 인기는 급격히 떨어졌지만, 2010년대 후반부터 다시 인기를 얻고 있다. 이는 BSD'의 안정성과 성능이 높아졌기 때문이다.

4.7. BSD 배포판의 종류와 특징

BSDi는 BSD/OS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD 등 다양한 BSD 배포판을 제공한다. 이 중 FreeBSD는 가장 널리 사용되는 BSD 배포판이다.

FreeBSD, NetBSD, OpenBSD는 각각 다른 특징을 가진 BSD 배포판이다. FreeBSD는 서버와 데스크톱에 널리 사용되며, NetBSD는 다양한 하드웨어에서 실행될 수 있으며, OpenBSD는 보안에 중점을 둔 배포판이다.